

аналгезия»

ТОЛЬКО

просто:

?

()

(

(цефалгии

дистонии,

),

(

),

(

),

(

)

(

(

20)

3

:

1)

1959 .

();

2)

();

3)

()

(. Nagajama, 1973), (V. Lanza, Nguen
Van Nghi, 1972), (S. Weis, 1975),
(R. Umlauf, 1976, 1982)

задача — (

(М.В. Ионин, 1961; . . . , 1968), (. . . , 1988),
 « . . . » (А.П. . . . соавт., 1977, 1984)
 — . . . В.В. . . . В.А. . . . ()
 () , ; - , . . . антино-
 () , . . . , . . .
 « . . . » (. . .)
 « . . . » (1980, 1983).
 . . . (42,6%).
 . . . 40- . . . М.И. . . . (1933, 1935, 1937)
 ()
 R. Melzak, P. Wall (1965).
 на , . . . спиналь- . . .
 (II III ()).
 Рекседу).
 . . . (. . . , эндорфины)
 (V) (постсинап- . . .
). . . , ЛИКВО-
 . . . но . . .
 (V. Novothy, 1975; H.T. Chang, 1980; R. Umlauf, 1982; . . . , 1982, 1986). . . . налоксона ()

ВОП-

Таблица 1. Характер боли с позиции ян-инь

Ян-боль	Инь-боль
Недавняя	Застарелая
Поверхностная	Глубокая
Усиливается при движении	Уменьшается при движении
Усиливается при давлении	Уменьшается при давлении
Острая	Тупая
Локализованная	Диффузная
Без отека	С отеком
Мобильная, мигрирующая	Фиксированная
Интермиттирующая	Постоянная по времени
Различие по выраженности	Одинаковая по выраженности
Усиливается в дневное время	Усиливается в ночное время
Сопровождается гипертонусом	Сопровождается гипотонусом

100

10

НОВЫХ

ся

(), ()
 , силь-
 нейрональных
 : GI4, 36, RP6, RP9,10, V60,
 V62, 65, TR5, VB30, 34, 39, VB41, VG4(. 1).
 ниж- 12-14
 2-3 или
 , можно

: TR, IG, GI.

(),
 тканей.

Traumel-S, Coenzyme compositum.

2-3 (. . . , 1990).
 (1985),

2-3

дня гипотизарного

?

()

теорий!




Рисунок 1. Некоторые акупунктурные точки, рекомендуемые при лечении болевых синдромов

11. *Иваничев* — 158 .
12. *Ю.Д., Качан . . ., Васильев . . .*
ная (экспериментально-клинические) .— Л.:
. , 1990. — 256 .
13. :
. — М., 2003. — 96 .
14.
больных — X., 1987. — 17 .
15. *Кремлева В.Н., Капичникова Л.Г.*
. М., 1983. — 18 .
16. — М.: , 1991. — 575 .
17. И.З.
. , 1989. — 479 .
18. *Маколінец В.І., . . ., Мельник В.В., Гайвсь-
А.М.*
синдрому — Харків,
2000. — 20 .
19. В.И., О.И. др.
. — X.,
2005. — 208 .
20. И.З., В.П.
. ; М.: , 1994. — 541 .
21. , *Барашков Г.Н.*
. — 221 .
22. В.Н.
. , 1985. — 159 .
23. *Шапкин В.И., . . ., М.М.*
. : , 1987. — 288 .
24. В.Ф., . . ., В.И., Л.В.
1. синдром / Под ред.
. — Л.: , 1990. — 151-180.
2. *Е.О.*
чувствительности. — М.: , 1991. — 248 .
3. // — 1980. — 11, 1. —
- 3-18. // — 1982. — №12. —
4. аурикулярной реф- 53-56.
. : , 1983. — 240 .
5.
анальгезии // *Нейро-*
. — Л., 1982. — 44-61.
6. В.В.
отдельных
//
. — Л., 1986. — 119-127.
7. *В.Г.,*
Горький, 1988. — 358 .
8. *В.*
. — 1997. — 45-49.
9. *В.И.* (150
.) — Изд.2- — Харьков,
2005. — 316 .
10.
. — М., 1996. — 310 .
25. *В.В., В.А.*
. — Харьков, 2001. — 52 .
26. *Bossi J. Bases neurobiologiques des reflexotherapies.* —
Paris: Masson, 1983. — 147 p.
27. *Chang H.T. Neurophysiologie der Akupunktur // Ist
Akupunktur naturwissenschaft? / Hrsg. Aurswald. — Wien. —
1982. — S.202.*
28. *Umlauf R. Einige experimentelle Grundlagen der
wissenschaftlichen akupunkturkonzeptionen // Dtsch. Zschr.
Akup. — 1982. — Bd. 4-8. — S. 121-134.*
29. *Lanza U., Nguen Van Nghy. Acupuncture analgesia — new
technique // J.Jap. Acupunct. a. Moxibution Soc. — 7972. — Vol.
15, №2. — P.25-34.*
30. *Melzack R., Wall P.D. Pain mechanisms: a new theori //
Science. — 1965. — Vol. 150. — P.971-979.*
31. *Nagayama K. Drugless acupuncture anesthesia. Ch. II //
J.Kioto Pain control Inst. — 1973. — Vol. 6, 1. — P.2-14.*
32. *Niboyet J. Le traitement des algies parl 'acupuncture. —
Paris: Maison neuve, 1974.*
33. *Novothy V. Some morphological data on acupuncture //
Scripta Med. — 1975. — Vol. 48, 5. — P. 367-369.*